

	标准号	过滤效率分类	过滤效率	类防护种	测试流量
美标	NIOSH 42CFR84 (1995年版)	N95/R95/P95	95%	N-非油性颗粒	85L/分钟
		N99/R99/P99	99%	R-非油性油性颗粒兼防(时间限制)	
		N100/R100/P100	100%	P-非油性油性颗粒兼防	
欧标	EN149-2001 (2001年版)	FFP1	≥80%	非油性油性颗粒兼防	95L/分钟
		FFP2	≥94%		
		FFP3	≥99%		
国标	GB2626-2006	KN90/KP90	≥90%	KN-非油性颗粒	85L/分钟
		KN95/KP95	≥95%	KP-油性颗粒	
		KN100/KP100	≥99.97%		

使用说明与提醒

1. 进入污染区之前请先佩戴好口罩并检查其密闭性。
2. 当口罩破损或呼吸阻力变得过大时，请更换新口罩。
3. 不得改装、清洗。
4. 若出现头晕、呼吸困难或有其他身体不适出现，请尽快撤离污染区域。
5. 当口罩受污染如染有血渍或飞沫等异物等情况要立即更换。
6. 本产品不产生氧气，不能在氧气浓度低于19%的环境下使用，只能在通风良好的区域中使用。

KN95非油性颗粒物防护口罩

(采用符合美国NIOSH标准的N95滤料制成的口罩)



折叠式防尘口罩

- *通过中国GB2626-2006 Kn95标准。
- *经过静电处理的过滤层，过滤率95%以上，可达99.7%，有效地过滤和吸附极细微的有害工业粉尘，防止矽肺病、SARS、禽流感等。
- *适用于：五金、玻璃、水泥、建筑、矿业、纺织、打磨、制药等行业。
- *包装：独立袋装，50个/盒，500个/箱



立体标准口罩

- *通过中国GB2626-2006 Kn95标准。
- *经过静电处理的过滤层，过滤率95%以上，可达99.7%，有效地过滤和吸附极细微的有害工业粉尘，防止矽肺病、SARS、禽流感等。
- *适用于：五金、玻璃、水泥、建筑、矿业、纺织、打磨、制药等行业。
- *包装：独立袋装，50个/盒，500个/箱



3D立体活性炭口罩

- *通过中国GB2626-2006 Kn95标准。
- *经过静电处理的过滤层，过滤率95%以上，可达99.7%，有效地过滤和吸附极细微的有害工业粉尘，防止矽肺病、SARS、禽流感等。
- *适用于：五金、玻璃、水泥、建筑、矿业、纺织、打磨、制药等行业。
- *包装：独立袋装，50个/盒，500个/箱




1标准立体口罩（带阀）

- *通过中国GB2626-2006 Kn95标准。
- *经过静电处理的过滤层，过滤率95%以上，可达99.7%，有效地过滤和吸附极细微的有害工业粉尘，防止矽肺病、SARS、禽流感等。
- *适用于：五金、玻璃、水泥、建筑、矿业、纺织、打磨、制药等行业。
- *包装：独立袋装，25个/盒，250个/箱



14白色立体加厚口罩

- *通过中国GB2626-2006 Kn95标准。
- *经过静电处理的过滤层，过滤率95%以上，可达99.7%，有效地过滤和吸附极细微的有害工业粉尘，防止矽肺病、SARS、禽流感等。
- *适用于：五金、玻璃、水泥、建筑、矿业、纺织、打磨、制药等行业。
- *包装：独立袋装，25个/盒，250个/箱



2蓝色立体加厚口罩

- *通过中国GB2626-2006 Kn95标准。
- *经过静电处理的过滤层，过滤率95%以上，可达99.7%，有效地过滤和吸附极细微的有害工业粉尘，防止矽肺病、SARS、禽流感等。
- *适用于：五金、玻璃、水泥、建筑、矿业、纺织、打磨、制药等行业。
- *包装：独立袋装，25个/盒，250个/箱



3立体活性炭口罩

- *通过中国GB2626-2006 Kn95标准。
- *经过静电处理的过滤层，过滤率95%以上，可达99.7%，有效地过滤和吸附极细微的有害工业粉尘，防止矽肺病、SARS、禽流感等。
- *适用于：五金、玻璃、水泥、建筑、矿业、纺织、打磨、制药等行业。
- *包装：独立袋装，25个/盒，250个/箱



1立体标准口罩

- *通过中国GB2626-2006 Kn95标准。
- *经过静电处理的过滤层，过滤率95%以上，可达99.7%，有效地过滤和吸附极细微的有害工业粉尘，防止矽肺病、SARS、禽流感等。
- *适用于：五金、玻璃、水泥、建筑、矿业、纺织、打磨、制药等行业。
- *包装：独立袋装，50个/盒，500个/箱



1立体活性炭口罩

- *通过中国GB2626-2006 Kn95标准。
- *经过静电处理的过滤层，过滤率95%以上，可达99.7%，有效地过滤和吸附极细微的有害工业粉尘，防止矽肺病、SARS、禽流感等。
- *适用于：五金、玻璃、水泥、建筑、矿业、纺织、打磨、制药等行业。
- *包装：独立袋装，50个/盒，500个/箱



14白色立体加厚口罩

- *通过中国GB2626-2006 Kn95标准。
- *经过静电处理的过滤层，过滤率95%以上，可达99.7%，有效地过滤和吸附极细微的有害工业粉尘，防止矽肺病、SARS、禽流感等。
- *适用于：五金、玻璃、水泥、建筑、矿业、纺织、打磨、制药等行业。
- *包装：独立袋装，50个/盒，500个/箱



22蓝色立体加厚口罩

- *通过中国GB2626-2006 Kn95标准。
- *经过静电处理的过滤层，过滤率95%以上，可达99.7%，有效地过滤和吸附极细微的有害工业粉尘，防止矽肺病、SARS、禽流感等。
- *适用于：五金、玻璃、水泥、建筑、矿业、纺织、打磨、制药等行业。
- *包装：独立袋装，50个/盒，500个/箱



31标准立体口罩

- *通过中国GB2626-2006 Kn95标准。
- *经过静电处理的过滤层，过滤率95%以上，可达99.7%，有效地过滤和吸附极细微的有害工业粉尘，防止矽肺病、SARS、禽流感等。
- *适用于：五金、玻璃、水泥、建筑、矿业、纺织、打磨、制药等行业。
- *包装：独立袋装，25个/盒，250个/箱




34白色立体加厚口罩

- *通过中国GB2626-2006 Kn95标准。
- *经过静电处理的过滤层，过滤率95%以上，可达99.7%，有效地过滤和吸附极细微的有害工业粉尘，防止矽肺病、SARS、禽流感等。
- *适用于：五金、玻璃、水泥、建筑、矿业、纺织、打磨、制药等行业。
- *包装：独立袋装，25个/盒，250个/箱




32蓝色立体加厚口罩

- *通过中国GB2626-2006 Kn95标准。
- *经过静电处理的过滤层，过滤率95%以上，可达99.7%，有效地过滤和吸附极细微的有害工业粉尘，防止矽肺病、SARS、禽流感等。
- *适用于：五金、玻璃、水泥、建筑、矿业、纺织、打磨、制药等行业。
- *包装：独立袋装，25个/盒，250个/箱




33立体活性炭口罩

- *通过中国GB2626-2006 Kn95标准。
- *经过静电处理的过滤层，过滤率95%以上，可达99.7%，有效地过滤和吸附极细微的有害工业粉尘，防止矽肺病、SARS、禽流感等。
- *适用于：五金、玻璃、水泥、建筑、矿业、纺织、打磨、制药等行业。
- *包装：独立袋装，25个/盒，250个/箱



30杯型口罩

- 通过中国GB2626-2006 Kn95标准。
- 经过静电处理的过滤层，过滤率95%以上，可达99.7%，有效地过滤和吸附极细微的有害工业粉尘，防止矽肺病、SARS、禽流感等。
- 适用于：五金、玻璃、水泥、建筑、矿业、纺织、打磨、制药等行业。
- 包装：20个/盒，400个/箱





KN95 0杯状口罩

- *通过中国GB2626-2006 Kn95标准。
- *经过静电处理的过滤层，过滤率95%以上，可达99.7%，有效地过滤和吸附极细微的有害工业粉尘，防止矽肺病、SARS、禽流感等。
- *适用于：五金、玻璃、水泥、建筑、矿业、纺织、打磨、制药等行业。*包装：20个/盒，400个/箱



KN95 1杯状带呼吸阀口罩

- *通过中国GB2626-2006 Kn95标准。
- *经过静电处理的过滤层，过滤率95%以上，可达99.7%，有效地过滤和吸附极细微的有害工业粉尘，防止矽肺病、SARS、禽流感等。
- *适用于：五金、玻璃、水泥、建筑、矿业、纺织、打磨、制药等行业。
- *包装：20个/盒，400个/箱



0杯状活性炭口罩

- *通过中国GB2626-2006 Kn95标准。
- *经过静电处理的过滤层，过滤率95%以上，可达99.7%，有效地过滤和吸附极细微的有害工业粉尘，防止矽肺病、SARS、禽流感等。
- *适用于：五金、玻璃、水泥、建筑、矿业、纺织、打磨、制药等行业。
- *包装：20个/盒，400个/箱



0LP杯状口罩

- *通过中国GB2626-2006 Kn95标准。
- *经过静电处理的过滤层，过滤率95%以上，可达99.7%，有效地过滤和吸附极细微的有害工业粉尘，防止矽肺病、SARS、禽流感等。
- *适用于：五金、玻璃、水泥、建筑、矿业、纺织、打磨、制药等行业。
- *包装：20个/盒，400个/箱



KN95 LP杯状呼气阀口罩

- *通过中国GB2626-2006 Kn95标准。
- *经过静电处理的过滤层，过滤率95%以上，可达99.7%，有效地过滤和吸附极细微的有害工业粉尘，防止矽肺病、SARS、禽流感等。
- *适用于：五金、玻璃、水泥、建筑、矿业、纺织、打磨、制药等行业。
- *包装：20个/盒，400个/箱



1杯状带呼吸阀活性炭

- *通过中国GB2626-2006 Kn95标准。
- *经过静电处理的过滤层，过滤率95%以上，可达99.7%，有效地过滤和吸附极细微的有害工业粉尘，防止矽肺病、SARS、禽流感等。
- *适用于：五金、玻璃、水泥、建筑、矿业、纺织、打磨、制药等行业。
- *包装：20个/盒，400个/箱

有限公司

ive Articles Co., Ltd.

有限会社

A系列



2016新款

*符合GB2626--2006KN95标准。

*经过静电处理的过滤层，过滤率95%以上，可达99.7%，有效地过滤和吸附极细微的有害工业粉尘，防止矽肺病、SARS、禽流感等。

*适用于：五金、玻璃、水泥、建筑、矿业、纺织、打磨、制药等行业。

*包装：独立袋装，25个/盒，250个/箱



2016新款

*符合GB2626--2006KN95标准。

*经过静电处理的过滤层，过滤率95%以上，可达99.7%，有效地过滤和吸附极细微的有害工业粉尘，防止矽肺病、SARS、禽流感等。

*适用于：五金、玻璃、水泥、建筑、矿业、纺织、打磨、制药等行业。

*包装：独立袋装，25个/盒，250个/箱

系列



2016新款

*符合GB2626--2006KN90标准。

*经过静电处理的过滤层，过滤率95%以上，可达99.7%，有效地过滤和吸附极细微的有害工业粉尘，防止矽肺病、SARS、禽流感等。

*适用于：五金、玻璃、水泥、建筑、矿业、纺织、打磨、制药等行业。

*包装：独立袋装，25个/盒，250个/箱



2016新款

*符合GB2626--2006KN90标准。

*经过静电处理的过滤层，过滤率95%以上，可达99.7%，有效地过滤和吸附极细微的有害工业粉尘，防止矽肺病、SARS、禽流感等。

*适用于：五金、玻璃、水泥、建筑、矿业、纺织、打磨、制药等行业。

*包装：独立袋装，25个/盒，250个/箱

2016新款



- *符合GB2626--2006KN90标准。
- *经过静电处理的过滤层，过滤率95%以上，可达99.7%，有效地过滤和吸附极细微的有害工业粉尘，防止矽肺病、SARS、禽流感等，
- *适用于：五金、玻璃、水泥、建筑、矿业、纺织、打磨、制药等行业。
- *包装：独立袋装，25个/盒，250个/箱

2016新款




- *符合GB2626--2006KN95标准。
- *经过静电处理的过滤层，过滤率95%以上，可达99.7%，有效地过滤和吸附极细微的有害工业粉尘，防止矽肺病、SARS、禽流感等，
- *适用于：五金、玻璃、水泥、建筑、矿业、纺织、打磨、制药等行业。
- *包装：独立袋装，25个/盒，250个/箱

2016新款



- *符合GB2626--2006KN95标准。
- *经过静电处理的过滤层，过滤率95%以上，可达99.7%，有效地过滤和吸附极细微的有害工业粉尘，防止矽肺病、SARS、禽流感等，
- *适用于：五金、玻璃、水泥、建筑、矿业、纺织、打磨、制药等行业。
- *包装：独立袋装，25个/盒，250个/箱

2016新款



- *符合GB2626--2006KN95标准。
- *经过静电处理的过滤层，过滤率95%以上，可达99.7%，有效地过滤和吸附极细微的有害工业粉尘，防止矽肺病、SARS、禽流感等，
- *适用于：五金、玻璃、水泥、建筑、矿业、纺织、打磨、制药等行业。
- *包装：独立袋装，25个/盒，250个/箱

2016新款



- *符合GB2626--2006KN95标准。
- *经过静电处理的过滤层，过滤率95%以上，可达99.7%，有效地过滤和吸附极细微的有害工业粉尘，防止矽肺病、SARS、禽流感等，
- *适用于：五金、玻璃、水泥、建筑、矿业、纺织、打磨、制药等行业。
- *包装：独立袋装，25个/盒，250个/箱

2016新款



5

- *符合GB2626--2006KN95标准。
- *经过静电处理的过滤层，过滤率95%以上，可达99.7%，有效地过滤和吸附极细微的有害工业粉尘，防止矽肺病、SARS、禽流感等。
- *适用于：五金、玻璃、水泥、建筑、矿业、纺织、打磨、制药等行业。
- *包装：独立袋装，25个/盒，250个/箱

2016新款



5

- *符合GB2626--2006KN95标准。
- *经过静电处理的过滤层，过滤率95%以上，可达99.7%，有效地过滤和吸附极细微的有害工业粉尘，防止矽肺病、SARS、禽流感等。
- *适用于：五金、玻璃、水泥、建筑、矿业、纺织、打磨、制药等行业。
- *包装：独立袋装，25个/盒，250个/箱

9105系列



5

- *符合GB2626--2006KN95标准。
- *经过静电处理的过滤层，过滤率95%以上，可达99.7%，有效地过滤和吸附极细微的有害工业粉尘，防止矽肺病、SARS、禽流感等。
- *适用于：五金、玻璃、水泥、建筑、矿业、纺织、打磨、制药等行业。
- *包装：独立袋装，25个/盒，250个/箱

2016新款

9106系列



5

- *符合GB2626--2006KN90标准。
- *经过静电处理的过滤层，过滤率95%以上，可达99.7%，有效地过滤和吸附极细微的有害工业粉尘，防止矽肺病、SARS、禽流感等。
- *适用于：五金、玻璃、水泥、建筑、矿业、纺织、打磨、制药等行业。
- *包装：独立袋装，25个/盒，250个/箱

2016新款



5

- *符合GB2626--2006KN90标准。
- *经过静电处理的过滤层，过滤率95%以上，可达99.7%，有效地过滤和吸附极细微的有害工业粉尘，防止矽肺病、SARS、禽流感等。
- *适用于：五金、玻璃、水泥、建筑、矿业、纺织、打磨、制药等行业。
- *包装：独立袋装，25个/盒，250个/箱

2016新款



2016新款

- *符合GB2626--2006KN90标准。
- *经过静电处理的过滤层，过滤率95%以上，可达99.7%，有效地过滤和吸附极细微的有害工业粉尘，防止矽肺病、SARS、禽流感等。
- *适用于：五金、玻璃、水泥、建筑、矿业、纺织、打磨、制药等行业。
- *包装：独立袋装，25个/盒，250个/箱



2016新款

- *符合GB2626--2006KN90标准。
- *经过静电处理的过滤层，过滤率95%以上，可达99.7%，有效地过滤和吸附极细微的有害工业粉尘，防止矽肺病、SARS、禽流感等。
- *适用于：五金、玻璃、水泥、建筑、矿业、纺织、打磨、制药等行业。
- *包装：独立袋装，25个/盒，250个/箱



2016新款

- *符合GB2626--2006KN95标准。
- *经过静电处理的过滤层，过滤率95%以上，可达99.7%，有效地过滤和吸附极细微的有害工业粉尘，防止矽肺病、SARS、禽流感等。
- *适用于：五金、玻璃、水泥、建筑、矿业、纺织、打磨、制药等行业。
- *包装：独立袋装，25个/盒，250个/箱




2016新款

- *符合GB2626--2006KN95标准。
- *经过静电处理的过滤层，过滤率95%以上，可达99.7%，有效地过滤和吸附极细微的有害工业粉尘，防止矽肺病、SARS、禽流感等。
- *适用于：五金、玻璃、水泥、建筑、矿业、纺织、打磨、制药等行业。
- *包装：独立袋装，25个/盒，250个/箱



2016新款

- *符合GB2626--2006KN95标准。
- *经过静电处理的过滤层，过滤率95%以上，可达99.7%，有效地过滤和吸附极细微的有害工业粉尘，防止矽肺病、SARS、禽流感等。
- *适用于：五金、玻璃、水泥、建筑、矿业、纺织、打磨、制药等行业。
- *包装：独立袋装，25个/盒，250个/箱




杯状活性炭口罩

- *通过中国GB2626-2006 Kn95标准。
- *经过静电处理的过滤层，过滤率95%以上，可达99.7%，有效地过滤和吸附极细微的有害工业粉尘，防止矽肺病、SARS、禽流感等。
- *适用于：五金、玻璃、水泥、建筑、矿业、纺织、打磨、制药等行业。
- *包装：20个/盒，400个/箱

杯状带呼吸阀活性炭

- *通过中国GB2626-2006 Kn95标准。
- *经过静电处理的过滤层，过滤率95%以上，可达99.7%，有效地过滤和吸附极细微的有害工业粉尘，防止矽肺病、SARS、禽流感等。
- *适用于：五金、玻璃、水泥、建筑、矿业、纺织、打磨、制药等行业。
- *包装：20个/盒，400个/箱



4立体针刺棉口罩

- *通过中国GB2626-2006 Kn95标准。
- *经过静电处理的过滤层，过滤率95%以上，可达99.7%，有效地过滤和吸附极细微的有害工业粉尘，防止矽肺病、SARS、禽流感等。
- *适用于：五金、玻璃、水泥、建筑、矿业、纺织、打磨、制药等行业。
- *包装：独立袋装，50个/盒，500个/箱



2蓝色立体针刺棉口罩

- *通过中国GB2626-2006 Kn95标准。
- *经过静电处理的过滤层，过滤率95%以上，可达99.7%，有效地过滤和吸附极细微的有害工业粉尘，防止矽肺病、SARS、禽流感等。
- *适用于：五金、玻璃、水泥、建筑、矿业、纺织、打磨、制药等行业。
- *包装：独立袋装，50个/盒，500个/箱



立体活性炭口罩

- *通过中国GB2626-2006 Kn95标准。
- *经过静电处理的过滤层，过滤率95%以上，可达99.7%，有效地过滤和吸附极细微的有害工业粉尘，防止矽肺病、SARS、禽流感等。
- *适用于：五金、玻璃、水泥、建筑、矿业、纺织、打磨、制药等行业。
- *包装：独立袋装，50个/盒，500个/箱



立体带阀口罩

- *通过中国GB2626-2006 Kn95标准。
- *经过静电处理的过滤层，过滤率95%以上，可达99.7%，有效地过滤和吸附极细微的有害工业粉尘，防止矽肺病、SARS、禽流感等。
- *适用于：五金、玻璃、水泥、建筑、矿业、纺织、打磨、制药等行业。
- *包装：独立袋装，25个/盒，250个/箱



立体加厚带阀口罩

- *通过中国GB2626-2006 Kn95标准。
- *经过静电处理的过滤层，过滤率95%以上，可达99.7%，有效地过滤和吸附极细微的有害工业粉尘，防止矽肺病、SARS、禽流感等。
- *适用于：五金、玻璃、水泥、建筑、矿业、纺织、打磨、制药等行业。
- *包装：独立袋装，25个/盒，250个/箱



立体优质口罩

- *通过中国GB2626-2006 Kn95标准。
- *经过静电处理的过滤层，过滤率95%以上，可达99.7%，有效地过滤和吸附极细微的有害工业粉尘，防止矽肺病、SARS、禽流感等。
- *适用于：五金、玻璃、水泥、建筑、矿业、纺织、打磨、制药等行业。
- *包装：独立袋装，50个/盒，500个/箱



立体活性炭口罩

- *通过中国GB2626-2006 Kn95标准。
- *经过静电处理的过滤层，过滤率95%以上，可达99.7%，有效地过滤和吸附极细微的有害工业粉尘，防止矽肺病、SARS、禽流感等。
- *适用于：五金、玻璃、水泥、建筑、矿业、纺织、打磨、制药等行业。
- *包装：独立袋装，50个/盒，500个/箱



蓝色立体针刺棉口罩

- *通过中国GB2626-2006 Kn95标准。
- *经过静电处理的过滤层，过滤率95%以上，可达99.7%，有效地过滤和吸附极细微的有害工业粉尘，防止矽肺病、SARS、禽流感等。
- *适用于：五金、玻璃、水泥、建筑、矿业、纺织、打磨、制药等行业。
- *包装：独立袋装，50个/盒，500个/箱



纱布口罩

- *通过中国GB2626-2006 KN95标准。
- *经过静电处理的过滤层，过滤率95%以上，可达99.7%，有效地过滤和吸附极细微的有害工业粉尘，防止矽肺病、SARS、禽流感等。
- *适用于：五金、玻璃、水泥、建筑、矿业、纺织、打磨、制药等行业。
- *包装：独立袋装，600个/箱